

PRESS CAMP 60 TM

Ref: 019827



Zentral

Blanco Macael, s/n

Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)

Telefon: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

Delegation IBI

Avda. de la provincia, 73

03440 IBI (Alicante)

Telefon: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

Standard Ausrüstung

STEP BETWEEN POSTS 1500 mm

MAX. PISTON TRAVEL 150 mm

MAX. SPINDLE TRAVEL 150 mm

Bilder



**PRESAS
OIL-
HIDRAULICAS** (OIL FOR
HYDRAULICS)

Modelos de 80 a 500 Tn.

CARACTERISTICAS
Este modelo está especialmente diseñado para el trabajo hidráulico convencional de cilindros simples y dobles. También para que se realicen grandes presiones y para el trabajo especial.

MATERIAL
Cilindro: Acero inoxidable
Bomba: Aluminio fundido y acero
Estructura: Chapa laminada con zinc.

Este modelo, como presas, se trabajan con fluido hidráulico de tipo mineral y transformadores eléctricos, también pueden ser controlados por sistema electrónico.

Modelo y potencia	80 Tn.	100 Tn.	150 Tn.	200 Tn.	300 Tn.
Altura	1000	1000	1000	1000	1000
Anchura	1000	1000	1000	1000	1000
Capacidad del depósito de aceite	1000	1000	1000	1000	1000
Capacidad del depósito de aceite	1000	1000	1000	1000	1000
Capacidad del depósito de aceite	1000	1000	1000	1000	1000
Capacidad del depósito de aceite	1000	1000	1000	1000	1000
Capacidad del depósito de aceite	1000	1000	1000	1000	1000
Capacidad del depósito de aceite	1000	1000	1000	1000	1000
Capacidad del depósito de aceite	1000	1000	1000	1000	1000
Capacidad del depósito de aceite	1000	1000	1000	1000	1000

CAMP