

VERTICAL MACHINING CENTER AWEA BM-1100

Ref: 037621



Central

Blanco Macael, s/n

Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)

Telephone: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

Delegation IBI

Avda. de la provincia, 73

03440 IBI (Alicante)

Telephone: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

Tech specs

MODEL	BM-1100
CONTROL	HEIDENHAIN TNC 530
TRAVELS X, Y, Z	(X) 1100, (Y) 600, (Z) 600
TAPER	BT-40
RPM HEADSTOCK	8000
MAIN MOTOR POWER	10 / 15
TABLE DIMENSIONS	1300 x 600
TOOL CHANGER	RANDOM, 20 pos.
CHIP EXTRACTOR	SI
COOLING BY TOOL	No
YEAR	2004
EXTERNAL DIMENSIONS	3200 x 2200 x 2720
WEIGHT	7500

Images



BM-1100 Tipo C (Model de Operación) Capatach 01

Aplicaciones	11000	11000	11000	11000
Resolución de X	0.001	0.001	0.001	0.001
Resolución de Y	0.001	0.001	0.001	0.001
Resolución de Z	0.001	0.001	0.001	0.001
Resolución de velocidad	0.001	0.001	0.001	0.001
Resolución de aceleración	0.001	0.001	0.001	0.001
Resolución de posición	0.001	0.001	0.001	0.001
Resolución de velocidad de avance	0.001	0.001	0.001	0.001
Resolución de aceleración de avance	0.001	0.001	0.001	0.001
Resolución de posición de avance	0.001	0.001	0.001	0.001
Resolución de velocidad de corte	0.001	0.001	0.001	0.001
Resolución de aceleración de corte	0.001	0.001	0.001	0.001
Resolución de posición de corte	0.001	0.001	0.001	0.001
Resolución de velocidad de retroalimentación	0.001	0.001	0.001	0.001
Resolución de aceleración de retroalimentación	0.001	0.001	0.001	0.001
Resolución de posición de retroalimentación	0.001	0.001	0.001	0.001
Resolución de velocidad de retroalimentación de avance	0.001	0.001	0.001	0.001
Resolución de aceleración de retroalimentación de avance	0.001	0.001	0.001	0.001
Resolución de posición de retroalimentación de avance	0.001	0.001	0.001	0.001
Resolución de velocidad de retroalimentación de corte	0.001	0.001	0.001	0.001
Resolución de aceleración de retroalimentación de corte	0.001	0.001	0.001	0.001
Resolución de posición de retroalimentación de corte	0.001	0.001	0.001	0.001

Las especificaciones de los productos se encuentran en el manual de usuario.