

BROACHING MACHINE URPE MN 200 G

Ref: 038138



Central

Blanco Macael, s/n

Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)

Telephone: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

Delegation IBI

Avda. de la provincia, 73

03440 IBI (Alicante)

Telephone: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

Tech specs

Brand	URPE
MODEL	MN 200 G
TYPE	CONVENCIONAL
TABLE TRAVEL X, Y	666X280
DIVIDING CHUCK	No
TOOL TRAVEL	530X250
YEAR	2002
EXTERNAL DIMENSIONS	1210X1040X4950
WEIGHT	880

Images



Accesorios estandar	MN-200 G	MN-300 G
Motor eléctrico con autoinducción completa 1CV 230v	1-0000	1.5-0000
De parte herramienta:		
Eje de engranajes, con autoinducción		
Motor línea rápida eléctrico de seguridad		
Accesorios opcionales	MN-200 G	MN-300 G
Plata disco horizontal	a 250 mm	a 400 mm
Plata circular de 7 grados, con ruleta para seleccionar otras la mesa.	a 250 mm	a 250 mm
Juego de parte herramienta para ranuras de:	6, 8, 10, 12 mm	6, 10, 12, 14 mm
Características principales	MN-200 G	MN-300 G
Velocidad máxima del eje	0-2000 rpm	0-2000 rpm
Velocidad de girar por minuto	40-50-75	30-20-40
Distancia regulable desde la mesa al eje	181-625 mm	300-750 mm
Distancia máxima entre la herramienta y el eje	270 mm	550 mm
Superficie de la mesa	885x380 mm	850x380 mm
Resistencia longitudinal de la mesa	130 mm	180 mm
Resistencia transversal de la mesa	250 mm	280 mm
Inclinación del eje de la mesa a ambos lados (perpendicular)	+ 30°	+ 40°
Potencia del motor, CV	1	1.5
Dimensiones del embalaje, aprox.	1,71x1,04x1,36 m	1,53x1,04x1,36 m
Peso neto aprox.	880 kg	1200 kg
Peso bruto aprox.	1100 kg	1400 kg
Ajustes en el centro de la mesa, hacia el lado, con bandeja de recogida de virutas y refrigerante	a 70	a 120
Reservados todos los derechos de atribución modificaciones.		