

Central

Blanco Macael, s/n

Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)

Telephone: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

Delegation IBI

Avda. de la provincia, 73

03440 IBI (Alicante)

Telephone: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

TORNO CNC OKUMA LB3000EX

Ref: 029290

Ferrotall

SOLUCIONES EN MÁQUINAS HERRAMIENTA

Central

Blanco Macael, s/n

Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)

Telephone: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

Delegation IBI

Avda. de la provincia, 73

03440 IBI (Alicante)

Telephone: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

Tech specs

Brand	OKUMA
MODEL	LB 3000EX
TYPE	BANCADA INCLINADA
DIAMETER MAIN HOLE	80
SWING OVER CARRIAGE	470
SWING OVER BED	580
AUTOMATIC TURRET	Sí
MOTORIZED TURRET	No
MAIN MOTOR POWER	22
YEAR	2010
EXTERNAL DIMENSIONS	2200X1734X1839
WEIGHT	4000

Central

Blanco Macael, s/n

Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)

Telephone: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

Delegation IBI

Avda. de la provincia, 73

03440 IBI (Alicante)

Telephone: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

Standard equipment

DIA.MAX.MECANIZADO:410MM

LONG.MAX.MECANIZADO:500

RECORRIDO EJE X/Z:260/565MM

RECORRIDO CONTRAPUNTO:515MM

NARIZ DEL HUSILLO:JIS A2-6

VELOCIDADES DEL HUSILLO:45-5000MIN-1

TIPO DE TORRETA: V12

ALTURA DE LA SECCION DE LA HERRAMIENTA/ID:25MM/DIA.40

TIEMPO DE INDEXADO:0.1SEG.

AGUJERO CENTRAL DEL CONTRAPUNTO:CM5

RECORRIDO RAPIDO TRSVERSAL X/Z:25/30M/MIN