

## Centro de Mecanizado Pinnacle LH500B

Ref: LH-500B



## Especificaciones técnicas

<b>Marca</b>	PINNACLE
<b>Recorrido eje X</b>	650
<b>Recorrido del eje Y</b>	560
<b>Recorrido eje Z</b>	560
<b>Distancia del husillo a la superficie de la mesa</b>	100
<b>Mesa de trabajo (LxA)</b>	500x500
<b>Cono del husillo</b>	ISO 40
<b>Diámetro interno del husillo</b>	Ø 70
<b>Motor principal</b>	15/ 11
<b>Par Nominal eje X</b>	10
<b>Par Nominal eje Y</b>	10
<b>Par Nominal eje Z</b>	10
<b>Par Nominal eje B</b>	10
<b>Max. RPM eje B</b>	16.6
<b>Cambiador automático tipo ATC</b>	CADENA
<b>Nº herramientas</b>	40
<b>Diámetro Máximo de la Herramienta</b>	Ø 76
<b>Longitud Máxima de la Herramienta</b>	300
<b>Peso Máximo de la Herramienta</b>	8
<b>Requerimiento hidráulico</b>	40/60
<b>Voltaje requerido</b>	220
<b>Suministro eléctrico</b>	40
<b>Capacidad del tanque de refrigerante</b>	300
<b>Peso de máquina</b>	6700
<b>Altura de la máquina</b>	2425
<b>Área de la máquina (LxA)</b>	3055 x 5445

## Imágenes

