

## Centro de mecanizado vertical de Hurco VMX30 Ui

Ref: Hurco VMX30Ui



## Especificaciones técnicas

<b>Marca</b>	TAKUMI & HURCO
<b>Recorrido eje X</b>	760
<b>Recorrido del eje Y</b>	510
<b>Recorrido eje Z</b>	520
<b>Recorrido eje A</b>	+30/-110
<b>Recorrido del eje C</b>	360
<b>Distancia del husillo a la superficie de la mesa</b>	90-610
<b>Ranuras en T (A x Dist. x N)</b>	6x12 x60º
<b>Diámetro de la mesa (Ø)</b>	250
<b>Cono del husillo</b>	CAT/ BT/ DIN 40
<b>Velocidad del Husillo</b>	12.000
<b>Motor principal</b>	13.4
<b>Par nominal del motor</b>	215
<b>Avance de corte ejes X/Y/Z</b>	38/ 38/ 32
<b>Avance de corte ( A/C)</b>	25/ 25
<b>Cono del tirante</b>	SK 40
<b>Nº herramientas</b>	40
<b>Diámetro Máximo de la Herramienta</b>	76
<b>Longitud Máxima de la Herramienta</b>	300
<b>Peso Máximo de la Herramienta</b>	7
<b>Peso de máquina</b>	5.500
<b>Área de la máquina (LxAxH)</b>	2941x2844x2864

**Central**

Blanco Macael, s/n

Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)

Teléfono: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

**Delegación IBI**

Avda. de la provincia, 73

03440 IBI (Alicante)

Teléfono: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

## Imágenes

