


Centro de mecanizado Hurco DCX32i

Ref: Hurco DCX32i



Especificaciones técnicas

| | |
|---|-------------------|
| Marca | TAKUMI & HURCO |
| Recorrido eje X | 3.200 |
| Recorrido del eje Y | 2.100 |
| Recorrido eje Z | 920 |
| Distancia entre columnas | 2.130 |
| Distancia del husillo a la superficie de la mesa | 165/ 1.085 |
| Ranuras en T (A x Dist. x N) | 7x22 |
| Mesa de trabajo (LxA) | 3.000x1.700 |
| Velocidad del Husillo | 6.000/10000 |
| Motor principal | 60 |
| Par nominal del motor | 342/570 |
| Avance de corte ejes X/Y/Z | 15/ 15/ 10 |
| Cono del tirante | SK 50 |
| Nº herramientas | 40 |
| Diámetro Máximo de la Herramienta | 125 |
| Longitud Máxima de la Herramienta | 300 |
| Peso Máximo de la Herramienta | 15 |
| Peso de máquina | 35000 |
| Área de la máquina (LxAxH) | 9.960x5.935x4.700 |

Central

Blanco Macael, s/n

Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)

Teléfono: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

Delegación IBI

Avda. de la provincia, 73

03440 IBI (Alicante)

Teléfono: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

Imágenes

