

## Centro de mecanizado Hurco VM 30i

Ref: Hurco VM30i



## Especificaciones técnicas

<b>Marca</b>	TAKUMI & HURCO
<b>Recorrido eje X</b>	1.270
<b>Recorrido del eje Y</b>	510
<b>Recorrido eje Z</b>	510
<b>Distancia del husillo a la superficie de la mesa</b>	100-610
<b>Ranuras en T (A x Dist. x N)</b>	5x18
<b>Mesa de trabajo (LxA)</b>	1.320x510
<b>Velocidad del Husillo</b>	10.000
<b>Motor principal</b>	15
<b>Par nominal del motor</b>	102
<b>Avance de corte ejes X/Y/Z</b>	24/ 24/ 24
<b>Cono del tirante</b>	SK40
<b>Nº herramientas</b>	20
<b>Diámetro Máximo de la Herramienta</b>	89
<b>Longitud Máxima de la Herramienta</b>	250
<b>Peso Máximo de la Herramienta</b>	7
<b>Peso de máquina</b>	4.245
<b>Área de la máquina (LxAxH)</b>	4.083x2.743x2.576

**Central**

Blanco Macael, s/n  
Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)  
Teléfono: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

**Delegación IBI**

Avda. de la provincia, 73  
03440 IBI (Alicante)  
Teléfono: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

## Imágenes

