

## Centro de Mecanizado Doble Columna Takumi G5

Ref: TAKUMI G5



## Especificaciones técnicas

<b>Marca</b>	TAKUMI & HURCO
<b>Recorrido eje X</b>	550
<b>Recorrido del eje Y</b>	600
<b>Recorrido eje Z</b>	350
<b>Distancia del husillo a la superficie de la mesa</b>	90 - 440
<b>Distancia entre columnas</b>	640
<b>Mesa de trabajo (LxA)</b>	650x600
<b>Carga máxima (carga de pieza de trabajo)</b>	500
<b>Ranuras en T (A x Dist. x N)</b>	14x100x6
<b>Cono del husillo</b>	HSKE-40
<b>Velocidad del Husillo</b>	24.000
<b>Tipo de husillo</b>	Electromandrino
<b>Motor principal</b>	10/ 12
<b>Avance del motor X/Y/Z</b>	24/ 24/ 18
<b>Avance de corte ejes X/Y/Z</b>	12000
<b>Servo motor X/Y/Z</b>	1.6/ 1.6/ 3.0
<b>Cambiador automático tipo ATC</b>	Sombrilla
<b>Nº herramientas</b>	16
<b>Diámetro Máximo de la Herramienta</b>	80/ 120
<b>Longitud Máxima de la Herramienta</b>	120
<b>Peso Máximo de la Herramienta</b>	1.5
<b>Cono del tirante</b>	HSK-E40
<b>Presión neumática</b>	6
<b>Suministro eléctrico</b>	20
<b>Peso de máquina</b>	5000
<b>Área de la máquina (LxA)</b>	3.700x3.270
<b>Altura de la máquina</b>	2.670

**Central**

Blanco Macael, s/n  
Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)  
Teléfono: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

**Delegación IBI**

Avda. de la provincia, 73  
03440 IBI (Alicante)  
Teléfono: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

## Imágenes

