

## Centro de Mecanizado doble columna Takumi U800

Ref: TAKUMI U800



**Central**

Blanco Macael, s/n

Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)

Teléfono: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

**Delegación IBI**

Avda. de la provincia, 73

03440 IBI (Alicante)

Teléfono: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

## Especificaciones técnicas

---

<b>Marca</b>	TAKUMI & HURCO
<b>Ejes</b>	5
<b>Recorrido eje X</b>	800
<b>Recorrido del eje Y</b>	1150
<b>Recorrido eje Z</b>	750
<b>Distancia del husillo a la superficie de la mesa</b>	125 - 875
<b>Diámetro de la mesa (Ø)</b>	Ø800
<b>Carga máxima (carga de pieza de trabajo)</b>	1000
<b>Ranuras en T (A x Dist. x N)</b>	14x100x7
<b>Tipo de husillo</b>	Electromandrino
<b>Velocidad del Husillo</b>	20.000
<b>Motor principal</b>	25/ 40 (S6-40%)
<b>Cono del husillo</b>	HSK-A63
<b>Método de lubricación del husillo principal</b>	Aire - Aceite
<b>Avance de Corte</b>	48/ 48/ 48
<b>Avance de corte ejes X/Y/Z</b>	24.000
<b>Rotación eje C</b>	360
<b>Precisión de posicionamiento del eje C</b>	±5
<b>Velocidad máxima eje C</b>	100
<b>Par Nominal eje C</b>	1870
<b>Ángulo rotación eje A</b>	±120
<b>Precisión de posicionamiento del eje A</b>	±5
<b>Velocidad eje A</b>	80
<b>Par Nominal eje A</b>	1870x2
<b>Cambiador automático tipo ATC</b>	Sombrilla
<b>Nº herramientas</b>	32
<b>Diámetro Máximo de la Herramienta</b>	90/ 125
<b>Longitud Máxima de la Herramienta</b>	300
<b>Peso Máximo de la Herramienta</b>	7
<b>Presión neumática</b>	6
<b>Suministro eléctrico</b>	80
<b>Capacidad del tanque de refrigerante</b>	540
<b>Peso de máquina</b>	18.000
<b>Área de la máquina (LxA)</b>	4.200x3.055
<b>Altura de la máquina</b>	4.100

**Central**

Blanco Macael, s/n

Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)

Teléfono: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

**Delegación IBI**

Avda. de la provincia, 73

03440 IBI (Alicante)

Teléfono: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

## Imágenes

