

MORTAJADORA URPE MN 200 G

Ref: 038138



Central

Blanco Macael, s/n

Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)

Teléfono: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

Delegación IBI

Avda. de la provincia, 73

03440 IBI (Alicante)

Teléfono: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

Especificaciones técnicas

Marca	URPE
MODELO	MN 200 G
TIPO	CONVENCIONAL
RECORRIDO DE LA MESA X, Y	666X280
PLATO DIVISOR	No
RECORRIDO DE LA HERRAMIENTA	530X250
AÑO	2002
MEDIDAS EXTERIORES	1210X1040X4950
PESO	880

Imágenes



Accesorios estándar	MN-200 G	MN-300 G
Motor eléctrico con regulación variable CV 0-1000	1-0000	1,5-0000
De serie herramienta:		
Eje de refrigeración, con electrodos		
Motor línea rápida eléctrico de seguridad		
Accesorios opcionales	MN-200 G	MN-300 G
Plata disco horizontal	a 250 mm	a 400 mm
Plata circular de 7 ejes, con rotores para rotación sobre la mesa	a 250 mm	a 250 mm
Juego de partes herramienta para ranuras de	6, 8, 10, 12 mm	6, 10, 12, 14 mm
Características principales	MN-200 G	MN-300 G
Carro superior del carro	0-200 mm	0-200 mm
Velocidad de girar por minuto	40-50-75	30-20-40
Distancia regulable desde la mesa al carnero	181-625 mm	300-750 mm
Distancia regulable entre la herramienta y el carnero	270-000	550 mm
Superficie de la mesa	880x780 mm	850x380 mm
Recorrido longitudinal de la mesa	130 mm	80 mm
Recorrido transversal de la mesa	250 mm	200 mm
Inclinación del carnero a ambos lados (perpendicular)	+ 30°	+ 40°
Potencia del motor, CV	1	1,5
Dimensiones del pedestal, aprox.	1,71x1,04x1,36 m	1,53x1,13x1,26 m
Peso máx. aprox.	800 kg	1200 kg
Peso bruto aprox.	1100 kg	2000 kg
Agregación al centro de la mesa, fondo de perfil, con bandeja de recogida de virutas y refrigerante	a 70	a 120
Reservados todos los derechos de atribución e integridad.		