

TORNO CNC 6 EJES PUMA 2500SY

Ref: 038447



Central

Blanco Macael, s/n
Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)
Teléfono: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

Delegación IBI

Avda. de la provincia, 73
03440 IBI (Alicante)
Teléfono: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

Especificaciones técnicas

| | |
|--|-------------------|
| Marca | DAEWOO |
| MODELO | 2500 SY |
| TIPO | BANCADA INCLINADA |
| CONTROL | FANUC 18i-TD |
| DISTANCIA ENTRE PUNTOS | 650 |
| EJE Y | SI |
| SUBHUSILLO | SI |
| REVOLUCIONES SUBHUSILLO | 6.000 RPM |
| PASO DE BARRA | 76 |
| DIAMETRO AGUJERO PRINCIPAL | 90 |
| DIAMETRO ADMITIDO SOBRE CARRO | 550 |
| DIAMETRO MAX. TORNEADO | 330 |
| DIAMETRO ADMITIDO SOBRE BANCADA | 600 |
| TORRETA AUTOMATICA | Sí |
| TORRETA MOTORIZADA | Sí |
| REVOLUCIONES HTA MOTORIZADA | 6.000 RPM |
| POTENCIA MOTOR PRINCIPAL | 22/15 |
| RPM CABEZAL | 3.500 RPM |
| AÑO | 2006 |
| MEDIDAS EXTERIORES | 3118x3493x1705 |
| PESO | 5.000 KG |

Equipamiento Estándar

LA MÁQUINA DISPONE DE AVANZA BARRAS

PLATO DE 3 GARRAS 250MM

CON HERRAMIENTAS CONVENCIONALES Y MOTORIZADAS

EXTRACTOR DE VIRUTAS

Imágenes

