

FRESADORA BANCADA FIJA SORALUCE FL 8000

Ref: 047772



Especificaciones técnicas

Marca	SORALUCE
MODELO	FL 8000
CONTROL	HEIDENHAIN 530
RECORRIDOS X, Y, Z	(X) 7500 (Y) 1400 (Z)1200
CONO	ISO 50 DIN 69871
RPM CABEZAL	4.000
GIRO DE CABEZAL	AUTOMATICO 2,5º
POTENCIA MOTOR PRINCIPAL	28
DIMENSIONES DE LA MESA	8000 x 2000
CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS	40 POSICIONES
EXTRACTOR DE VIRUTAS	SI
REFRIGERACION A TRAVES DE LA HTA.	SÍ
AÑO	2008

Central

Blanco Macael, s/n

Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)

Teléfono: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

Delegación IBI

Avda. de la provincia, 73

03440 IBI (Alicante)

Teléfono: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

Equipamiento Estándar

Mesa STOLLE 8000 x 2000 mm

Avances de trabajo 10 M

Avances rápidos 25 M

Imágenes



SORALUCE S.p.A. - INFORMAZIONI DELLA MACCHINA

5.3. CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

DESCRIZIONE	CODICE	VALORE
Categoria di lavoro		1450 mm
Lunghezza del tavolo		1050 mm
Larghezza del tavolo		2300 mm
Capacità massima	MAXIMUM	2500 kg
Velocità massima del tavolo		30 m/min
Velocità massima del mandrino		5000 rpm
Velocità massima della testa		30 m/min
Velocità massima della testa		30 m/min
Velocità massima della testa		30 m/min
Velocità massima della testa		30 m/min
Velocità massima della testa		30 m/min
Velocità massima della testa		30 m/min
Velocità massima della testa		30 m/min
Velocità massima della testa		30 m/min
Velocità massima della testa		30 m/min

CI.F. E5B54013032 - R.M. Alicante. Tomo 2938. Libro 0. Folio 77. Hoja A-92532. Inscrip. 1ª