

CENTRO MECANIZADO 5 EJES HAAS UMC-750SS

Ref: 053074



Especificaciones técnicas

Marca	HAAS
MODELO	UMC-750SS
CONTROL	HAAS
DIMENSIONES DE LA MESA	630 x 500
RECORRIDOS X, Y, Z	762 x 508 x 508
CONO	ISO 40
RPM CABEZAL	15.000
REFRIGERACION A TRAVES DE LA HTA.	Sí
CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS	RANDOM, 40 POS.
EXTRACTOR DE VIRUTAS	DE CADENA
AÑO	2015
MEDIDAS EXTERIORES	3.600 x 3.415 x 3.140

Equipamiento Estándar

Centro de mecanizado vertical Super-Speed de 5 ejes; ,

Mesa rotativa basculante de doble apoyo, 630 x 500 mm y alta velocidad integrada,

Cono ISO 40,

Accionamiento vectorial de 30 CV (22,4 kW),

Husillo a 15.000 rpm por acoplamiento directo

Cambiador de herramientas de montaje lateral de 40+1 posiciones a alta velocidad

Rápidos de 30,5 m/min (1.200 ipm)

Mecanizado de alta velocidad,

Orientación del husillo, macros, rotación y escalado de coordenadas,

Sistema de Palpado Intuitivo Inalámbrico

Control remoto portátil en color por volante,

1 MB de memoria para programas, monitor de color LCD de 15",

puerto USB,

Roscado rígido

Ethernet

Memoria ampliada de 750 MB 1.395,00 ?

Boquillade refrigerante programable. Sistema de refrigerante se requiere.

Imágenes

