

CENTRO MECANIZADO HAAS VF-3YT/50

Ref: 055714



Especificaciones técnicas

Marca	HAAS
MODELO	VF-3YT/50
DIMENSIONES DE LA MESA	1.320 x 580
RECORRIDOS X, Y, Z	1.016 x 660 x 635
CONO	ISO 50
RPM CABEZAL	7.500
REFRIGERACION A TRAVES DE LA HTA.	Sí
CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS	RANDOM, 30 pos.
EXTRACTOR DE VIRUTAS	automático de tornillo sin-fin
AÑO	2015
MEDIDAS EXTERIORES	3.099 x 2.591 x 2.970 / 3400
PESO	7.750

Central

Blanco Macael, s/n

Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)

Teléfono: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

Delegación IBI

Avda. de la provincia, 73

03440 IBI (Alicante)

Teléfono: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

Equipamiento Estándar

Cabezal con transmisión de engranajes,

Accionamiento vectorial de 30 hp (22,4 kW), 7.500 rpm,

Cambiador de herramientas automático de 30+1 Posiciones de tipo carrusel,

Avances rápidos de (18 m/min.),

Volante de avance en mando remoto de color,

Extractor de virutas automático de tornillo sin-fin,

Módulo de detección prematura de fallo de potencia,

Memoria de programación de 1 MB,

Monitor LCD de color de 15",

Puerto USB,

Llave para bloquear la memoria,

Roscado rígido y sistema de refrigeración por inmersión (208 litros).

Interfaz Ethernet 1.295,00 ?

Memoria ampliada a 750 MB

Mecanizado de alta velocidad

Boquilla de refrigerante programable.

Módulo de detección rápida de fallo eléctrico

Volante de avance en mando remoto con monitor LCD en color

Roscado rígido

Sistema de refrigeración a través del husillo, (21 bares)

Sistema de Palpado Intuitivo Inalámbrico; Renishaw

Imágenes

