

ALARSIS FRESADORA GRABADORA FH350

Ref: 059390



Especificaciones técnicas

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| MODELO | FH 350 |
| CONTROL | TexComputer |
| RECORRIDOS X, Y, Z | 3050 x 2020 x 150 |
| CONO | ISO 30 |
| CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS | SI |
| AÑO | 2021 |
| MEDIDAS EXTERIORES | 3880x2450 |
| PESO | 1800 |

Central

Blanco Macael, s/n

Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)

Teléfono: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

Delegación IBI

Avda. de la provincia, 73

03440 IBI (Alicante)

Teléfono: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

Equipamiento Estándar

EQUIPAMIENTO ESTANDAR:

- Bastidor tubular de acero.
- Mesa de vacío sectorizada con bomba sin mantenimiento de 7 CV.
- Electromandrino EL TE 1 0Cv. con ATC -cambio automático-
- 5 estaciones de herramientas completas (ampliable a 12)
- Control CNC T exComputer de pantalla táctil.
- Teclado de control remoto.
- Guías lineales de 25mm con patines de recirculación de bolas.
- Transmisión por husillos de 32mm de recirculación de bolas.
- Motores Servos SanyoDenky de 70Kg/cm.
- Velocidad de desplazamiento 20 metros/min.
- Resolución 0,005mm.
- Sistema de aspiración de viruta.
- Palpador para puesta a cero del eje Z.
- Puntero láser para verificación de puesta a cero de ejes X,Y.
- Dimensiones de máquina 3880x2450 mm.
- Dimensiones útil de trabajo 3050x2020mm.
- Altura útil puente Z 150mm.
- Peso 1800Kg
- Voltaje trifásico 400v.
- Estación Herramienta para ATC (cono ISO30 + tuerca R32) Aspirador industrial 1501 trifásico 400v 2 Cv. Instalado

Imágenes

