

FRESADORA SORALUCE SORAMILL 6000

Ref: 028718



Especificaciones técnicas

Marca	SORALUCE
MODELO	SORAMILL 6000
CONTROL	HEIDENHAIN 426
RECORRIDOS X, Y, Z	X: 4.500, Y: 1.200, Z: 1.600
CONO	ISO 50
RPM CABEZAL	20-2000
POTENCIA MOTOR PRINCIPAL	22KW
DIMENSIONES DE LA MESA	6000X1100
CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS	CARRUSEL
EXTRACTOR DE VIRUTAS	DE CADENA
REFRIGERACION A TRAVES DE LA HTA.	SÍ
AÑO	1995

Central

Blanco Macael, s/n

Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)

Teléfono: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

Delegación IBI

Avda. de la provincia, 73

03440 IBI (Alicante)

Teléfono: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

Equipamiento Estándar

CABEZAL:85MM,22KW

POSICIONAMIENTO DEL CABEZAL UNIVERSAL: +/-2.5º

Nº HERRAMIENTAS DEL CAMBIADOR: 40

PESO MAX.DE LA MESA:3000 KGS/M2

Imágenes

