

TORNO CNC OKUMA LB3000EX

Ref: 029290

Ferrotall

SOLUCIONES EN MÁQUINAS HERRAMIENTA

Central

Blanco Macael, s/n
Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)
Teléfono: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

Delegación IBI

Avda. de la provincia, 73
03440 IBI (Alicante)
Teléfono: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

Especificaciones técnicas

Marca	OKUMA
MODELO	LB 3000EX
TIPO	BANCADA INCLINADA
DIAMETRO AGUJERO PRINCIPAL	80
DIAMETRO ADMITIDO SOBRE CARRO	470
DIAMETRO ADMITIDO SOBRE BANCADA	580
TORRETA AUTOMATICA	Sí
TORRETA MOTORIZADA	No
POTENCIA MOTOR PRINCIPAL	22
AÑO	2010
MEDIDAS EXTERIORES	2200X1734X1839
PESO	4000

Central

Blanco Macael, s/n

Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)

Teléfono: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

Delegación IBI

Avda. de la provincia, 73

03440 IBI (Alicante)

Teléfono: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

Equipamiento Estándar

DIA.MAX.MECANIZADO:410MM

LONG.MAX.MECANIZADO:500

RECORRIDO EJE X/Z:260/565MM

RECORRIDO CONTRAPUNTO:515MM

NARIZ DEL HUSILLO:JIS A2-6

VELOCIDADES DEL HUSILLO:45-5000MIN-1

TIPO DE TORRETA: V12

ALTURA DE LA SECCION DE LA HERRAMIENTA/ID:25MM/DIA.40

TIEMPO DE INDEXADO:0.1SEG.

AGUJERO CENTRAL DEL CONTRAPUNTO:CM5

RECORRIDO RAPIDO TRSVERSAL X/Z:25/30M/MIN